



ПМ22240041000115879694 от 18.10.2024г.



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,
Солтонском и Целинном районах**

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«13» ноября 2024 г.

№ 13/2/203

1. В соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, и.о. главного государственного санитарного врача по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому, Зональному, Красногорскому, Солтонскому и Целинному районам Барышева Артёма Сергеевича (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа

в период с «29» октября 2024 г. по «13» ноября 2024 г. в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (указывается вид федерального государственного контроля (надзора)

проведен (о) плановый профилактический визит

(указывается вид мероприятия)

в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения Плешковская средняя общеобразовательная школа Зонального района, Алтайского края, ИНН 2245002954, ОГРН 1022202114990, место нахождения юридического лица: 659408, Алтайский край Зонального района, Алтайского края. Зональный район, с. Плешково, ул. Московская, 60а, место фактического осуществления деятельности: 659408, Алтайский край Зонального района, Алтайского края. Зональный район, с. Плешково, ул. Московская, 60а.

(наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено мероприятие)

по адресу: 659408, Алтайский край Зонального района, Алтайского края. Зональный район, с. Плешково, ул. Московская, 60а.

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения объектов контроля в отношении которых проведено мероприятие)

2. При проведении мероприятия выявлены нарушения обязательных требований:

1. В учебном кабинете информатики рабочие места обучающихся с ноутбуками, не оборудованы местным освещением на рабочих столах, что является нарушением п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана».*

2. Пищеблок школы не оборудован в соответствии с гигиеническими нормативами, так на пищеблоке в горячем цехе отсутствует электропривод для готовой продукции, продуктовый склад не оборудован стеллажами, подтоварниками, объем моечных ванн (в овощном цехе моечные ванны (2 штуки), в моечной для мытья кухонной и столовой посуды одна ванна для мытья кухонной посуды, при норме две) не позволяет обеспечить полное погружение овощей и фруктов и используемой посуды и кухонной посуды; моечная для мытья столовой и кухонной посуды не обеспечена в достаточном количестве стеллажами для хранения столовой посуды, не обеспечена работа картофелечистки, мясорубки в мясо-рыбном цехе, овощерезки в овощном цехе (не подключены), отсутствует ванна для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени, фруктов, эмалированные тазы для овощей сырых -2шт, для мяса сырого, рыбы сырой, кур сырых с поврежденной эмалью, разделочные доски для мяса сырого, кур сырых имеют дефекты покрытия (трещины), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды»*, таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

3. Для организации питания детей школьного возраста используется меню, составленное без учета требований: в утвержденном директором учреждения 10 дневном меню отсутствуют следующие пищевые продукты, включенные в среднесуточные наборы пищевой продукции для организации питания детей от 7 до 18 лет, а именно: в меню для учащихся нет яиц, кисломолочных продуктов, творога, сметаны, соков, согласно ведомости контроля за питанием не достаточно выдается субпродуктов (печень, язык, сердце), молока, сыра, рыбы, овощей, что является нарушением п. 8.1.2. Приложение № 7 таблица № 2, Приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которым - *«В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6-13 к настоящим Правилам», приложение № 7 «Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные)», таблица 1. «Среднесуточные наборы пищевой продукции для детей до 7-ми лет (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки);*

4. Не представлены данные о профилактических прививках в соответствии с календарем профилактических прививок у Зубовой Н.Н. - нет данных о ревакцинации против кори, при требуемом проведении вакцинации против кори и ревакцинации против кори взрослым от 18 до 55 лет включительно, относящимся к группам риска, в том числе работникам образовательных организаций, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе»;

5. Не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), данные не предъявлены, что является нарушением п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха»;

6. Согласно заключению эксперта № 33/707 от 12.11.2024- результат лабораторных испытаний питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения (холодная), из распределительной сети в конечной точке потребителя (кран раковины для мытья рук, горячий цех), указанный в протоколе лабораторных испытаний № 28532 от 01.11.2024 года (выдан АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265, действует бессрочно)), не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава III, таблица 3.1 по органолептическим показателям (мутность: превышение в 1,4 раза: при нормативе 1,5 мг/дм³ фактический результат исследований составил 2,1 мг/дм³), что является нарушением п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому- «Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде».

(описываются нарушения, недостатки и несоответствия, указываются нормативные правовые акты и их структурные единицы, которыми установлены нарушенные обязательные требования)

На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

юридическому лицу – муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Плешковская средняя общеобразовательная школа Зонального района, Алтайского края, ИНН 2245002954, ОГРН 1022202114990, место нахождения юридического лица: 659408, Алтайский край Зонального района, Алтайского края. Зональный район, с. Плешково, ул. Московская, 60а, место фактического осуществления деятельности: 659408, Алтайский край Зонального района, Алтайского края. Зональный район, с. Плешково, ул. Московская, 60а.

(указываются наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля)

1. В учебном кабинете информатики рабочие места обучающихся с ноутбуками оборудовать местным освещением на рабочих столах в соответствии с п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

устранить выявленное нарушение не позднее «31» июля 2025 года.

2. Пищеблок школы оборудовать в соответствии с гигиеническими нормативами:

- приобрести и установить в горячем цехе электропривод для готовой продукции;
- продуктовый склад оборудовать стеллажами, подтоварниками;
- в моечную столовой и кухонной посуды установить две моечные ванны для мытья кухонной посуды, позволяющие обеспечить полное погружение кухонной посуды;
- в овощном цехе заменить две моечные ванны на ванны с объемом позволяющие обеспечить полное погружение овощей, фруктов и используемой посуды для овощей и фруктов;
- в моечной столовой и кухонной посуды установить достаточное количество стеллажей для столовой посуды;
- обеспечить работу картофелечистки, овощерезки в овощном цехе, мясорубки в мясо-рыбном цехе, установить ванну или приобрести посуду для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени, фруктов;
- заменить эмалированные тазы для овощей сырых -2шт, для мяса сырого, рыбы сырой, кур сырых с поврежденной эмалью, разделочные доски для мяса сырого, кур сырых с дефектами;

в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

устранить выявленное нарушение не позднее **«31» августа 2025 года.**

3. Для организации питания учащихся разработать меню с учетом требований: в меню включить следующие пищевые продукты: яйца, кисло-молочные продукты, творог, сметану, соки, соблюдать нормы выдачи продуктов по следующим продуктам: субпродукты (печень, язык, сердце), молоко, сыр, рыба, овощи в соответствии с п. 8.1.2. Приложение № 7 таблица № 2, Приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

срок исполнения постоянно, с момента выдачи предписания

4. Представить данные о профилактических прививках в соответствии с календарем профилактических прививок Зубовой Н.Н. (данных о ревакцинации против кори) в соответствии п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

устранить выявленное нарушение не позднее **«31» августа 2025 года.**

5. Провести обследование технического состояния системы вентиляции в соответствии с п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

устранить выявленное нарушение не позднее **«31» августа 2025 года.**

6. Обеспечить соответствие воды по химическим показателям (мутность) требованиям санитарного законодательства в соответствии п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы III, таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Информацию об исполнении настоящего предписания и устранении выявленных нарушений надлежит направить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах **не позднее рабочего дня**, следующего за днем истечения срока устранения выявленных нарушений, по

адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru.

(указывается адрес Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю или территориального отдела)


Разъясняем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае неисполнения настоящего предписания в установленные сроки Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю вправе принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

Согласно ч. 1 ст. 39 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) правом на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в ч. 4 ст. 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

В соответствии с ч. 2 Федерального закона № 248-ФЗ **судебное обжалование** решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц, **возможно только после их досудебного обжалования.**

Должностное лицо, выдавшее
настоящее предписание



(подпись)

главный специалист-эксперт
Трусова Ольга Николаевна
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

Копия настоящего
предписания вручена:

«13» И 2024 г.



(подпись)

Трусова Т.В.
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Настоящее предписание направлено контролируемому лицу по адресу: _____

Копия настоящего предписания направлена
в орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя контролируемого лица _____
(наименование учредителя контролируемого лица)

по адресу: _____