



Профилактическое мероприятие № 22230041000107986525 от 05.10.2023



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://www.22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,**

Солтонском и Целинном районах

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

**ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ № 13/2/159**

г. Бийск, ул. Советская, д. 78

(место выдачи предписания)

«27» октября 2023

(дата выдачи предписания)

Мною, должностным лицом – Переваловой Светланой Юрьевной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Плешковская СОШ Зонального района Алтайского края, место нахождения юридического лица: 659408, Алтайский край, Зональный район, с.Плешково, ул. Московская, зд. 60А, место нахождения и места осуществления деятельности: 659408, Алтайский край, Зональный район, с.Плешково, ул. Московская, зд. 60А, 659408, Алтайский край, Зональный район, с.Плешково, пер.Поперечный, д.2; ИНН:2245002954.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

1. В учебном кабинете первого класса используются учебные стулья с дефектами покрытия имеются сколы и трещины, что не позволяет проводить качественно их обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается фото № 1-2 фототаблицы.

Согласно п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств».

2. На пищеблоке разделочный стол с маркировкой «сырые куры» имеет пластиковое покрытие, а не цельнометаллическое, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фото №№ 3-4 фототаблицы.

Согласно п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами».

3. Результат измерений искусственной освещённости, указанный в протоколе измерений параметров световой среды № 27182 от 17.10.2023 в 1 из 2 точки замеров, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава II, пункт 2.8.1, п. 2.8.5, ниже норматива, а именно:

- точка по эскизу №2 – кабинет начальные классы, 1 класс: на 90,0Лк (при проведении профилактического визита освещённость составила 210,0Лк с учетом неопределенности измерений ± 19.4 при норме не менее 300 лк) что подтверждается заключением эксперта филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» № 33/324 от 26.10.2023.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. В учебном кабинете первого класса обеспечить использование учебных стульев без дефектов покрытия в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. На пищеблоке обеспечить покрытие разделочного стола с маркировкой «сырые куры» цельнометаллическое в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Обеспечить параметры искусственной освещённости в кабинете начальных классов - 1 класс, в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава II, пункт 2.8.1, п. 2.8.5.

Срок устранения нарушений: 28 октября 2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений
обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Плешковская СОШ Зонального района Алтайского края, место нахождения юридического лица: 659408, Алтайский край, Зональный район, с.Плешково, ул. Московская, зд. 60А.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю по адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до «29» октября 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

С.Ю.Перевалова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 04 » октября 2023г.

(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
